



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
№ РОСС RU.0001.01БИ00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 4831

Внесен в государственный реестр системы сертификации
средств защиты информации по требованиям безопасности информации
25 июля 2024 г.

Выдан: 25 июля 2024 г.

Переоформлен: 1 сентября 2026 г.

Действителен до: 25 июля 2029 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что **ViPNet Coordinator HW 5**, разработанный и производимый АО «ИнфоТеКС», является межсетевым экраном и средством обнаружения (предотвращения) вторжений, соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) - по 4 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011), «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2012), и «Требования по безопасности информации к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети» (ФСТЭК России, 2023) - по 4 классу защиты, при выполнении указаний по эксплуатации, приведенных в формуляре ФРКЕ.465614.003ФО.

Сертификат выдан на основании технического заключения от 27.02.2024, оформленного по результатам сертификационных испытаний испытательной лабораторией ООО «ЦБИ» (аттестат аккредитации от 11.04.2016 № СЗИ RU.0001.01БИ00.Б004), и экспертного заключения от 01.07.2024, оформленного органом по сертификации ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России» (аттестат аккредитации от 05.05.2016 № СЗИ RU.0001.01БИ00.А002), и технического заключения от 10.08.2026, оформленного испытательной лабораторией ООО «ЦБИ».

Заявитель: АО «ИнфоТеКС»

Адрес: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский,
ул. Викторенко, д. 9, стр. 1, помещ. 47

Телефон: (495) 737-6192

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФСТЭК РОССИИ

В.Лютиков